

**Obiectivul: DEZVOLTAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII OPERAȚIONALE A LICEULUI
TEHNOLOGIC I.V. LITEANU DIN ORAȘUL LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA**
Aplasament: STR. IORGU VĂRNAV LITEANU, ORAȘ LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA
Beneficiar: **ORAȘUL LITENI**

FORMULAR F5

DOTARI



Nr. pr.
623/2020

Pag. - 97 - / 100


FISA TEHNICA NR. 97

Utilajul, echipamentul tehnologic: Trusa sanitara de prim ajutor detasabila cu suport de perete

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici si functionali: Conținutul trusei: Foarfeca cu varfur boante (1 buc.), Dispozitiv respiratie gura la gura (1 buc.), Pipa Guedel marimea 4 (1 buc.), Pipa Guedel marimea 10 (1 buc.), Pansaplast (plasture) 6/50 cm (1 buc.), Fasa tifon 5cm/4m (5 buc.), Fasa tifon 10cm/5m (3 buc.), Bandaj triunghiular i=80cm (2 buc.), Vata hidrofila sterila 50g (2 buc.), Manusi de examinare (4 per.), Compresive sterile 10/8cm x 10 buc. (10 pac.), Alcool sanitar (200ml), Alcool iodat (200ml), Rivanol solutie (200ml), Deschizator de gura (1 buc.), Garou elastic 50cm (1 buc.), Atele din material plastic (2 buc.), Leucoplast 5cm/3m (1 rola), Leucoplast 2.5cm/2.5m (1 rola), Pansament individual 2/6 cm (10 buc.), Pansament cu rivanol 6/10 cm (5 buc.), Perogen (1 flecon), Batiste hartie dezinfectante (10 buc.), Ace siguranta (12 buc.), Pahare de unica folosinta (5 buc.), Caiet 50 de file (1 buc.), Pix/creion (1 buc.), Brosura prim ajutor (1 buc.) Avizata de Ministerul Sanatatii Publice.</p>		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: • Minim 12 luni de la livrare.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar.



Oferant.



**Obiectivul: DEZVOLTAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII OPERAȚIONALE A LICEULUI
TEHNOLOGIC I.V. LITEANU DIN ORAȘUL LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA**
Aplasament: STR. IORGU VĂRNAV LITEANU, ORAȘ LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA
Beneficiar: ORAȘUL LITENI

FORMULAR F5

DOTARI

Nr. pr.
623/2020

Pag. - 98 - / 100

FISA TEHNICA NR. 98

Utilajul, echipamentul tehnologic: Trusa sanitara de urgenta pentru arsuri


Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	1	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	2	Producator
0					
1	Parametrii tehnici si functionali: Continutul trusei: Gel pentru arsuri - 3 bucati.Foarfece metalica varfuri boante - 1 bucata.Comprese sterile pentru ochi - 2 bucati.Comprese sterile tifon 10x10 cm / 25/plic - 2 bucati.Pense plastic varf ascutit 13 cm, sterile - 2 bucati.Bandaj triunghiular PPSB - 1 bucata.Comprese sterile PPSB cu margini adezive 10x8 cm - 1 bucata.Leucoplast netesut 2.5x5 - 1 bucata.Solutie sterila pentru ochi NaCl 0,9%, 250 ml - 1 bucata.Spuma pentru arsuri - 1 bucata.Fasa tifon sterila, 10x12 cm - 2 bucati.Comprese TNT sterile, 30 gsm, 40x60 cm - 1 bucata.Manusi sterile latex - 1 pereche.Brosura cu instructiuni de folosire - 1 bucata			3	
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta				
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante				
4	Conditii de garantie si post-garantie: • Minim 12 luni de la livrare.				
5	Alte conditii cu caracter tehnic				



Beneficiar.

[Handwritten signature]

Ofertant.



**Obiectivul: DEZVOLTAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII OPERAȚIONALE A LICEULUI
TEHNOLOGIC I.V. LITEANU DIN ORAȘUL LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA**
Aplasament: STR. IORGU VÂRNAV LITEANU, ORAȘ LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA
Beneficiar: ORAȘUL LITENI

Nr. pr.
623/2020

FORMULAR F5

DOTARI

Pag. - 93 - / 100


FISA TEHNICA NR. 93

Utilajul, echipamentul tehnologic: Elevator pentru transportul pe scari a persoanelor cu dizabilitati locomotor

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: Greutatea totală: 44Kg Greutatea echipamentului de bază (partea cu motorizarea): 35 Kg, Greutatea ghidon împreuna cu sistemul de comanda: 9 Kg, Dimensiuni de gabarit - dimensiune maxima: 115x42x45 cm, Putere motor: 300 W Încărcător pentru baterie: 220V, 50 Hz, Sarcina maximă permisă (greutate utilizator + scaun cu roțile + bagaje): 130 Kg, Autonomie (cu pasager cantarind 85 Kg) : 23 etaje, Autonomia după ce indicatorul de încărcare a bateriei este pe rezerva: 40 trepte, Temperatura utilizarea și depozitare : -20 °C+ 50 °C Viteza maximă - Viteza maximă: 15 trepte/minut		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none"> Minim 12 luni de la livrare. 		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,



**Obiectivul: DEZVOLTAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII OPERAȚIONALE A LICEULUI
TEHNOLOGIC I.V. LITEANU DIN ORAȘUL LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA**

Aplasament: STR. IORGU VÂRNAV LITEANU, ORAȘ LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA

Beneficiar: ORAȘUL LITENI

Nr. pr.
623/2020

FORMULAR F5

DOTARI

Pag. - 95 - / 100


FISA TEHNICA NR. 95

Utilajul, echipamentul tehnologic: Stingator P6 cu pulbere

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: Caracteristici tehnice - presiunea de lucru: 14 bar (poate fi citita direct pe cadranul manometrului); presiunea de incercare: 25 bar; - tip agent de stingere: pulbere ABC 85% MAP; gaz propulsor: azot (N2); masa incarcaturii : 6 kg pulbere; - capacitatea de stingere: 34A/183 BC; temperatura de functionare : - 30°C ÷ + 60°C; dispozitiv de refulare: furtun cu duza evacuare;		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: • Minim 12 luni de la livrare.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,



**Obiectivul: DEZVOLTAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII OPERAȚIONALE A LICEULUI
TEHNOLOGIC I.V. LITEANU DIN ORAȘUL LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA**
Aplasament: STR. IORGU VÂRNAV LITEANU, ORAȘ LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA
Beneficiar: **ORAȘUL LITENI**

Nr. pr.
623/2020

FORMULAR F5

DOTARI

Pag. - 96 - / 100

FISA TEHNICA NR. 96

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pichet PSI

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: ECHIPARE PICHET PSI: suport cange; suport rola furtun; 2 x cange; ranga PSI; lopata; cazma; galeata 10 litri; topor-tarnacop; rola furtun tip C - 20 m + racorduri; stingator P6		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none">Minim 12 luni de la livrare.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,



Obiectivul: DEZVOLTAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII OPERAȚIONALE A LICEULUI TEHNOLOGIC I.V. LITEANU DIN ORAȘUL LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA

Aplasament: STR. IORGU VÂRNAV LITEANU, ORAȘ LITENI, JUDEȚUL SUCEAVA

Beneficiar: ORAȘUL LITENI

Nr. pr.
623/2020

FORMULAR F5

DOTARI

Pag. - 101 -/ 101

FISA TEHNICA NR. 101

Utilajul, echipamentul tehnologic: Container colectare selectiva

Nr. crt.	Specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse in caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici si functionali: Container gunoi colectare selectiva pentru deseuri, extrem de rezistent, dotat cu un capac din acelasi material. Material: polietilena de inalta densitate. -rezista la radiatii ultraviolete si la temperaturi extreme (foarte scazute sau foarte ridicate -40 + 80 grade C). Caracteristici tehnice containere colectare selectiva deseuri: Accesorii: 4 roti din cauciuc Rotile frontale au sistem de franare actionat cu piciorul. Capacitate min: 1000 litri Dimensiuni max: inaltime: 136cm., latime: 138 cm, adancime: 108 cm. Greutate aproximativa: max 50 kg.		
2	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3	Conditii privind conformitatea cu standarde relevante		
4	Conditii de garantie si post-garantie: <ul style="list-style-type: none">• Minim 12 luni de la livrare.		
5	Alte conditii cu caracter tehnic		

Beneficiar,

Ofertant,

