

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 6</b> Cabinete. Rolete textile			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	Compozitie : 100 % poliester; Tratament : antistatic; Grosime : 0,35mm; Greutate 210 g/mp		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>	Fiabilitate ridicata; Siguranta in functionare		
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Certificat de conformitate: CE		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	Minim 24 luni		
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b>	Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

**Fisa tehnica nr. 8**

Cabinete. Coş pentru colectare selectivă a deşeurilor (set 3 bc)

<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Coşuri colectare selectivă modulare cu capacitate de 3 x 30 litri, realizate din plastic.		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare		
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minlm 24 luni		
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 17</b> Săli de clasă. Rolete textile			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>			
Compoziție poliester; Tratament : antistatic; Grosime : 0,35mm; Greutate 210 g/mp;			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare</b>			
Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>			
Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>			
Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b>			
Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 19</b> Săli de clasă. Coș pentru colectare selectivă a deșeurilor (set 3 bc)			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>  Coșuri colectare selectivă modulare cu capacitate de 3 x 30 litri, realizate din plastic			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare</b> Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română			

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 29</b> Cancelarie. Rolete textile			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>			
Compozitie : 100 % poliester; Tratament : antistatic; Grosime : 0,35mm; Greutate 210 g/mp			
<b>2. Specificatiile de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>			
Fiabilitate ridicata; Siguranta in functionare			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>			
Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>			
Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b>			
Instructiuni de utilizare, exploatare si intretinere in limba romana			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 31</b> Cancelarie. Coş pentru colectare selectivă a deşeurilor (set 3 bc)			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>			
Coşuri colectare selectivă modulară cu capacitate de 3 x 30 litri, realizate din plastic			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>			
Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>			
Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>			
Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b>			
Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 45</b> Cabinet medical. Coş pentru colectare selectivă a deşeurilor (set 3 bc)			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>  Coşuri colectare selectivă modulare cu capacitate de 3 x 30 litri, realizate din plastic			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare</b> Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

**Fisa tehnica nr. 46**  
Cancelarie. Rolete textile

<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Compozitie : 100 % poliester; Tratament : antistatic; Grosime : 0,35mm; Greutate 210 g/mp		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Fiabilitate ridicata; Siguranta in functionare		
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni		
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instructiuni de utilizare, exploatare si intretinere in limba romana		



Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 81</b> Săli de clasă. Rolete textile			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Compoziție poliester; Tratament : antistatic; Grosime : 0,35mm; Greutate 210 g/mp;			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Siguranță în funcționare; Fiabilitate ridicată;			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română			

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

**Fisa tehnica nr. 83**

Săli de clasă. Coș pentru colectare selectivă a deșeurilor (set 3 bc)

<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>  Coșuri colectare selectivă modulară cu capacitate de 3 x 30 litri, realizate din plastic		
<b>2. Specificatiile de performanta si conditiile privind siguranta în exploatare</b> Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare		
<b>3. Condițiile privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE		
<b>4. Condițiile de garanție si postgaranție</b> Minim 24 luni		
<b>5. Condițiile cu caracter tehnic</b> Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română		

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 93</b> Laborator chimie, Rolete textile			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>  Compozitie poliester; Tratament : antistatic; Grosime : 0,35mm; Greutate 210 g/mp;			
<b>2. Specificatiile de performanta si conditiile privind siguranta in exploatare</b> Siguranta in functionare; Fiabilitate ridicata;			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instructiuni de utilizare, exploatare si intretinere in limba romana			

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 95</b> Laborator chimie. Coş pentru colectare selectivă a deşeurilor (set 3 bc)			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	Coşuri colectare selectivă modulare cu capacitate de 3 x 30 litri, realizate din plastic.		
<b>2. Specificatiile de performanta si conditiile privind siguranta în exploatare</b>	Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare		
<b>3. Condițiile privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Certificat de conformitate: CE		
<b>4. Condițiile de garanție și postgaranție</b>	Minim 24 luni		
<b>5. Condițiile cu caracter tehnic</b>	Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română		

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 111</b> Săli de clasă. Rolete textile			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>			
Compoziție poliester; Tratament : antistatic; Grosime : 0,35mm; Greutate 210 g/mp;			
<b>2. Specificatiile de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>			
Siguranță în funcționare; Fiabilitate ridicată;			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>			
Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>			
Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b>			
Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română			

Nr.	Specificatii tehnice Impuse prin caletul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice Impuse prin caletul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 113</b> Săli de clasă. Coș pentru colectare selectivă a deșeurilor (set 3 bc)			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Coșuri colectare selectivă modulare cu capacitate de 3 x 30 litri, realizate din plastic.			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corepondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 124</b> Laborator Informatică. Rolete textile			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>  Compozitie poliester; Tratament : antistatic; Grosime : 0,35mm; Greutate 210 g/mp;			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Siguranta in functionare; Fiabilitate ridicata;			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instructiuni de utilizare, exploatare si intretinere in limba romana			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 126</b> Laborator informatică. Coș pentru colectare selectivă a deșeurilor (set 3 bc)			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Coșuri colectare selectivă modulară cu capacitate de 3 x 30 litri, realizate din plastic.			
<b>2. Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare</b> Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare			
<b>3. Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Condiții de garanție și postgaranție</b> Minim 24 luni			
<b>5. Condiții cu caracter tehnic</b> Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română			



Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 139</b> Sală de festivități. Coș pentru colectare selectivă a deșeurilor (set 3 bc)			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>			
Coșuri colectare selectivă modulare cu capacitate de 3 x 30 litri, realizate din plastic			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare</b> Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 140</b> Sală de festivități. Rolete textile			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>			
Compoziție poliester; Tratament : antistatic; Grosime : 0,35mm; Greutate 210 g/mp;			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare</b>			
Siguranță în funcționare; Fiabilitate ridicată;			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>			
Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>			
Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b>			
Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 149</b>			
Conexe. Container colectare selectivă			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>  Realizat din plastic rezistent în mediul exterior și la factorii chimici sau biologici. Este dotat cu 4 roți dintre care 2 sunt prevăzute cu frână, care se pot roti 360 grade. Capacitatea de încărcare: 510 kg. Volum 1100 litri.			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare</b> Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română			



Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

**Fisa tehnica nr. 19**  
Oficiu. Chiuvetă

<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> chiuveta cu picurator, forma dreptunghiulara, material inox, finisaj lucios, dimensiuni: 78x43.5 cm, tip montare: de sine statator		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Siguranță în funcționare; Fiabilitate ridicată;		
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni		
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instructiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 77</b> Jaluzele verticale ferestre			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> dimensiunea de 6 mp; include sina de prindere			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instrucțiunile de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.			

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

**Fisa tehnica nr. 79**

Container colectare selectivă

**1. Parametri tehnici si functionali**

Realizat din plastic rezistent în mediul exterior și la factorii chimici sau biologici. Este dotat cu 4 roți dintre care 2 sunt prevăzute cu frână, care se pot roti 360 grade. Capacitatea de încărcare: 510 kg. Volum: 1100 litri.

**2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare**

Siguranță în funcționare; Fiabilitate ridicată;

**3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante**

Certificat de conformitate: CE

**4. Conditii de garantie si postgarantie**

Minim 24 luni

**5. Conditii cu caracter tehnic**

Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 80</b> Cosuri de gunoi set 3 buc			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Cos de gunoi cu pedală, capacitate 10 litri, diametru 300 mm x înaltime 310 mm. Culori diferite pentru colectare selectivă			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta în exploatare</b> Siguranță în funcționare; Fiabilitate ridicată;			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.			



Nr.	Specificatii tehnice Impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice Impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 20 Oficiu. Hotă			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> hota incorporabila telescopică, cu lampă iluminare, dimensiuni: 17.5 x 59.8 x 28 cm, filtru aluminiu, nivel maxim zgomot 62 dB, culoare gri			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.			



Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 15</b> Săli de clasă. Tablă școală din sticlă pentru cretă			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>  Tablă 250x100 cm; Sticlă sablată culoare verde/neagră; Scriere clasică cu cretă; Ramă din aluminiu alb; Rezistența la apă, rugină, etc; Garnitură cauciuc, rezistentă la șocuri și fără vibrații			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

**Fisa tehnica nr. 26**

Cancelarie. Flipchart magnetic cu accesorii (hartie, marker, burete magnetic)

<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>		
Caracteristici: Suprafata albă magnetica, fixata sub unghi de inclinare de 15 grade. Structura din otel, pe picior stabil, prevazut cu o talpa cu 3 rotite pentru mobilitate. Inaltimea reglabila, de la 160 cm la 196 cm. Prevazut cu sistem de prindere a hartiei. Dimensiuni: 710x1015 mm		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Fiabilitate ridicata; Siguranta in functionare		
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni		
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instructiuni de utilizare, exploatare si intretinere in limba romana		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

**Fisa tehnica nr. 53**

Club. Masa tenis

<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> - Cadrul realizat din otel vopsit, gri; - Tablia de joc din lemn aglomerat, 16 mm; - Sistem de blocare pe verticala usor de utilizat; - suporti laterali pentru mingi si palete, - Dimensiuni gabarit : 274x152,5x76 cm - Culori: verde/ albastru		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Siguranță în funcționare; Fiabilitate ridicată;		
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni		
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 54 Club. Masa billard			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Masa Biliard tip Buffalo  Contine - postav de culoare verde sau albastra - accesorii: 1 set bile, 2 tacuri, 1 triunghi de plastic, 1 perie si 2 crete de culoare albastra; - Material Finisaj: lemn de trandafir; - Material Suport: Blat din MDF de 20 mm; - Sistem de intoarcere a bilei; - Spatiu necesar de siguranta: 520 x 420 cm; - Dimensiuni: 203 x 114 x 78 cm			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Siguranta in functionare; Fiabilitate ridicata;			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instructiuni de utilizare, exploatare si intretinere in limba romana.			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

**Fisa tehnica nr. 56**  
Club. Joc șah

<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> - Material: lemn masiv, lăcuit - Dimensiuni supraf. joc: 44 x 44 cm;		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare		
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni		
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.		

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 57</b> Club. Joc Remi			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> - Material: lemn masiv, lăcuit - Dimensiuni: L x l x d: 36 x 11,5 x 6,5 cm.			
<b>2. Specificatiile de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b> Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Certificat de conformitate: CE;			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> Minim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b> Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română.			

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3
<b>Fisa tehnica nr. 132</b>			
Sală de festivități. Flipchart magnetic cu accesorii (hartie, marker, burete magnetic)			
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>			
Caracteristici: Suprafata albă magnetică, fixată sub unghi de înclinare de 15 grade. Structură din oțel, pe picior stabil, prevăzut cu o talpă cu 3 roți pentru mobilitate. Înălțimea reglabilă, de la 160 cm la 196 cm. Prevăzut cu sistem de prindere a hârtiei. Dimensiuni: 710x1015 mm			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>			
Fiabilitate ridicată; Siguranță în funcționare			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>			
Certificat de conformitate: CE			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>			
.inim 24 luni			
<b>5. Conditii cu caracter tehnic</b>			
Instrucțiuni de utilizare, exploatare și întreținere în limba română			